

# CATALOGO ZANZARIERE 2014



# ZANZARIERA VERTICALE A MOLLA



Zanzariera a molla in acciaio lubrificato ad alta prestazione per avvolgimento verticale. Ingombro profili da 40 mm. Accessori neri, viterie tropicalizzate.


**REGISTRABILE:** Cassonetto minimo ingombro 40 mm con testata compensatrice fino a 1 cm. Rete in fibra di vetro termosaldata per un'alta resistenza nel tempo, non teme freddo e caldo. Barra maniglia di comando dotata di comode maniglie per facilitare l'aggancio-sgancio. Cordino regolabile autocentrante. Spazzolino coprifessure sopra al cassonetto

**ACCORCIABILE:** Zanzariera riducibile in cantiere con un semplice seghetto senza bisogno di rifare la rete.


**PIEDINO REGOLABILE:** Aggancio barra maniglia regolabile in altezza per definire al meglio la chiusura in tutte le situazioni di pendenza del bancale o di muratura imperfetta.

**ANTIVENTO:** Guide speciali antivento garantiscono la tenuta della rete anche in situazione di forte vento grazie alla tenuta meccanica della stessa. Il gancio rovescio impedisce movimenti accidentali della zanzariera offrendo maggiore sicurezza nell'uso.


## PROFILI UTILIZZATI



MANIGLIA



CASSONETTO



GUIDA

# ZANZARIERA LATERALE A MOLLA



Zanzariera a molla in acciaio lubrificato ad alta prestazione per avvolgimento orizzontale. Ingombro profili da 40 mm accessori neri viterie tropicalizzate. Ideale per portefinestre.

**REGISTRABILE:** Cassonetto minimo ingombro mm 40 con testata compensatrice fino a 1 cm. Rete in fibra di vetro termosaldada in pvc per un'alta resistenza nel tempo non teme freddo e caldo


**ACCORCIABILE:** Zanzariera riducibile in cantiere con un semplice seghetto senza bisogno di rifare la rete.

**NUOVO AGGANCIO:** Aggancio a calamita facile e sicuro permette di avere una chiusura perfetta e la rete ben stesa per tutta l'altezza


**MOVIMENTO ASSISTITO:** Maniglia con ruota inferiore per facilitare il movimento di apertura e chiusura. Permette un piu' agevole scorrimento della barra maniglia.

**MANIGLIA RINFORZATA:** Nuova maniglia rinforzata per un facile e sicuro utilizzo, evita la flessione della barra nel movimento agevolando la manovra di chiusura e apertura.


## PROFILI UTILIZZATI




CASSONETTO



MANIGLIA



GUIDA



FRONTALE

# LINEA PLISSETTATA



## PLISSE'

- STRUTTURA IN ALLUMINIO
- INGOMBRO 50MM
- COMPENSAZIONE DI ERRORE NELLA CHIUSURA
- RETE INTERCAMBIABILE COLORE STANDARD NERA
- NO GUIDA A PAVIMENTO
- REALIZZABILE A UNA O PIU' ANTE
- CHIUSURA MAGNETICA
- POSSIBILITA' DI SMONTAGGIO

# LINEA MINI PLISSE'



## MINI PLISSE'

- STRUTTURA IN ALLUMINIO
- INGOMBRO 22MM
- COMPENSAZIONE NELLA MISURA
- RETE INTERCAMBIABILE COLORE STANDARD NERA
- INGOMBRO A PAVIMENTO 8MM
- REALIZZABILE SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE

# COLORAZIONI DISPONIBILI

## Colori raffaello



## Colori RAL



## Effetto legno



## LISTINO ZANZARIERE

- Linea Verticale colori RAL e GOTICI € 37,00 al mq
- Linea Verticale effetto legno € 46,00 al mq
- Linea Laterale colori RAL e GOTICI € 42,00 al mq
- Linea Laterale effetto legno € 51,00 al mq
- Frizione € 19,00 al pz

Minimo fatturabile: mq 1,50.

Per altri colori fuori mazzetta richiedere preventivo.

## LISTINO PLISSE'

LARGHEZZA	mm	1050	1200	1350	1600
ALTEZZA	2400	€ 377,00	€ 391,00	€ 408,00	€ 497,00
ALTEZZA	2580	€ 401,00	€ 417,00	€ 434,00	€ 525,00

- Effetto legno ezy: +30%;
- Ricambio rete: € 170,00 al pz;
- Guida di compensazione a muro: € 25,00 al pz;
- Modello a 2 ante: prezzo x 2;
- Per altri colori richiedere preventivo.

## LISTINO MINI PLISSE'

- Colori RAL e GOTICI € 137,54 al mq;
- Effetto legno ezy € 155,00 al mq;
- Ricambio rete orizzontale € 161,00 al mq;
- Ricambio rete verticale € 115,00 al mq;
- Asta supplementare € 13,00 al pz;

Minimo fatturabile a 1 anta orizzontale: mq 2.

Minimo fatturabile a 2 ante orizzontale: mq 4.

Minimo fatturabile verticale: mq 1,5.

Per altri colori fuori mazzetta richiedere preventivo.





